

3. Salud

Por equidad de género en materia de salud se entiende la ausencia de disparidades innecesarias, evitables e injustas entre mujeres y hombres. Significa que las mujeres y los hombres tienen la misma oportunidad de gozar de las condiciones de vida y servicios que les permiten mantenerse en buena salud, sin enfermarse, discapacitarse o morir por causas que son injustas y evitables. Enfoque de género en el ámbito de la salud implica relacionar la distribución del poder y el trabajo entre las mujeres y los hombres con sus perfiles epidemiológicos. Por este medio es posible explicar cómo y por qué difieren los perfiles de salud de los hombres y las mujeres (OPS, s/f).

La incorporación del enfoque de género en las estadísticas de salud exige identificar previamente la problemática presente en cada tipo de fuente de datos, con el propósito de instrumentar las modificaciones necesarias, tanto en términos de captación de datos como en su presentación y divulgación.

La necesidad de introducir el enfoque de género en la producción de las estadísticas de salud parte de la consideración de que la exposición al riesgo de enfermarse de hombres y mujeres no puede ser tratada de la misma manera, no sólo por sus diferencias biológicas sino por las que socioculturalmente le son asignadas y que llevan, en consecuencia, a que sus necesidades de salud sean distintas. Aspectos tales como hábitos de alimentación, el ambiente de trabajo, el estrés cotidiano, entre otros, colocan a uno y a otro sexo en situación de riesgo de daño a su salud de manera diferente, y de ello deben dar cuenta las fuentes estadísticas oficiales.

Muchas de las enfermedades y riesgos de salud a los que están expuestas las mujeres se relacionan con su función reproductiva, y otros se exacerban con el embarazo (Hedman et al. 1996). Sin embargo, circunscribir las enfermedades y riesgos de salud de las mujeres exclusivamente a su función reproductiva es reducir la visión sobre su salud, ya que ellas enfrentan otros riesgos y padecimientos vinculados con los roles y ocupaciones que desempeñan en el ámbito doméstico y extradoméstico. Estos riesgos y padecimientos varían de acuerdo con la edad y están fuertemente influenciados por el contexto social de pertenencia; pero también varían, de manera importante, por su condición de género. De ahí la necesidad de establecer con claridad las diferencias entre salud de la mujer, salud reproductiva y salud materno infantil, dentro de marcos conceptuales que consideren elementos tales como la condición social de la mujer, las desigualdades de género o las relaciones de poder que aparecen como determinantes sociales que inciden en las variables intermedias de morbilidad y mortalidad infantiles y maternas, en la salud de la mujer, en anticoncepción y aborto, en el uso de medidas preventivas contra el sida y otras enfermedades de transmisión sexual.

En este capítulo se presenta un conjunto reducido de indicadores que ofrecen información sistematizada y homologada con los productores de estadísticas de salud en el país, y que a la vez responde a algunas de las principales áreas de preocupación expresadas en las Conferencias de Beijing (1995) y El Cairo (1994) y más recientemente en la Declaración del Milenio (2000), en relación con la salud sexual y reproductiva.

Los indicadores que se exponen muestran que en gran parte las mujeres fallecen por causas que son evitables; por ejemplo, el cáncer de mama y el cérvico uterino, que figuran entre las razones principales de mortalidad femenina por cáncer, podrían ser tratables con un diagnóstico temprano de la enfermedad. La mortalidad materna, debido a complicaciones del embarazo y el parto, sigue siendo uno de los problemas de salud más dramáticos, y a la vez, más evitables en el país.

En el último tiempo se ha incrementado notablemente el número de mujeres infectadas por el SIDA/VIH, muchas de ellas contagiadas por su pareja única y estable. A la escasa protección y falta de educación respecto de esta epidemia se agrega el hecho de la falta de control sobre su propia sexualidad, por no tener la posibilidad de imponer al hombre el uso del preservativo o de negarse a tener relaciones sexuales, en un contexto en el que la violencia sexual tiene también una alta prevalencia en el país.


3.1 Tasa de mortalidad infantil (menores de 1 año), por área geográfica y sexo

Cuadro 3.1.1
Tasa de mortalidad infantil (menores de 1 año), por área geográfica y sexo
República de Guatemala
Años 2000 - 2005

AÑO	TOTAL			URBANA			RURAL		
	AMBOS SEXOS	MUJER	HOMBRE	AMBOS SEXOS	MUJER	HOMBRE	AMBOS SEXOS	MUJER	HOMBRE
2000	31.48	28.46	34.41	37.14	32.49	41.56	27.60	25.74	29.43
2001	32.11	28.23	35.87	29.84	25.53	33.98	33.88	30.31	37.35
2002	30.74	27.39	33.96	37.57	33.33	41.57	25.83	23.20	28.40
2003	29.38	26.49	32.21	34.06	30.54	37.45	25.75	23.37	28.10
2004	26.16	23.68	28.57	31.66	27.76	35.38	21.98	20.60	23.32
2005	26.59	23.83	29.28	31.61	27.86	35.21	22.84	20.83	24.80

Fuente: Instituto Nacional de Estadística -INE-
Elaboración propia de la Unidad de Género del INE,
con datos de la Unidad de Estadísticas Vitales

Gráfica 3.1.1
Tasa de mortalidad infantil (menores de 1 año), por área geográfica y sexo
República de Guatemala
Años 2000 - 2005



Fuente: Instituto Nacional de Estadística -INE-
Elaboración propia de la Unidad de Género del INE,
con datos de la Unidad de Estadísticas Vitales


3.2 Tasa de mortalidad materna, por área geográfica

Cuadro 3.2.1
Tasa de mortalidad materna, por área geográfica
República de Guatemala
Años 2000 - 2005

AÑO	TOTAL	ÁREA	
		URBANA	RURAL
2000	83	77	88
2001	66	37	89
2002	72	78	68
2003	78	84	74
2004	77	71	82
2005	95	97	94

Fuente: Instituto Nacional de Estadística -INE-
Elaboración propia de la Unidad de Género del INE,
con datos de la Unidad de Estadísticas Vitales

Gráfica 3.2.1
Tasa de mortalidad materna, por área geográfica
República de Guatemala
Años 2000 - 2005



Fuente: Instituto Nacional de Estadística -INE-
Elaboración propia de la Unidad de Género del INE,
con datos de la Unidad de Estadísticas Vitales


3.3 Porcentaje de partos atendidos, según tipo de asistencia recibida

Cuadro 3.3.1
Porcentaje de partos atendidos según tipo de asistencia recibida
República de Guatemala
Años 2001 - 2005

TIPO DE ASISTENCIA	2001	%	2002	%	2003	%	2004	%	2005	%
TOTAL	82,726	100.00	307,660	100.00	316,678	100.00	314,608	100.00	297,191	100.00
Médica	19,313	23.35	89,842	29.20	91,053	28.75	94,000	29.88	83,641	28.14
Comadrona	49,652	60.02	170,947	55.56	180,287	56.93	174,204	55.37	171,996	57.87
Empírica	9,257	11.19	31,464	10.23	31,727	10.02	34,676	11.02	30,393	10.23
Ninguna	4,504	5.44	15,407	5.01	13,611	4.30	11,728	3.73	11,161	3.76

Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-.
Elaboración propia de la unidad de Género del INE,
con datos del Sistema de información Gerencial en Salud -SIGSA- del MSPAS.

Gráfica 3.3.1
Porcentaje de partos atendidos según tipo de asistencia recibida
República de Guatemala
Años 2001 - 2005



Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-.
Elaboración propia de la unidad de Género del INE,
con datos del Sistema de información Gerencial en Salud -SIGSA- del MSPAS.

3.4 Porcentaje de personas notificadas con SIDA y VIH, por sexo, según grupos quinquenales de edad

Cuadro 3.4.1

Porcentaje de personas notificadas con SIDA y VIH, por sexo, según grupos quinquenales de edad
República de Guatemala
Año 2000

GRUPOS DE EDAD	SIDA						VIH					
	TOTAL	%	MUJER	%	HOMBRE	%	TOTAL	%	MUJER	%	HOMBRE	%
TOTAL	482	100.00	150	31.12	332	68.88	37	100.00	14	38.32	23	61.68
0 - 4	17	100.00	6	35.29	11	64.71	2	100.00	0	0.00	2	100.00
5 - 9	2	100.00	0	0.00	2	100.00	-	0.00	0	0.00	-	0.00
10 - 14	5	100.00	4	80.00	1	20.00	-	0.00	0	0.00	-	0.00
15 - 19	13	100.00	7	53.85	6	46.15	-	0.00	0	0.00	-	0.00
20 - 24	88	100.00	44	50.00	44	50.00	5	100.00	3	60.00	2	40.00
25 - 29	95	100.00	26	27.37	69	72.63	8	100.00	3	37.50	5	62.50
30 - 34	75	100.00	21	28.00	54	72.00	7	100.00	4	57.14	3	42.86
35 - 39	56	100.00	11	19.64	45	80.36	4	100.00	-	0.00	4	100.00
40 - 44	47	100.00	10	21.28	37	78.72	5	100.00	1	20.00	4	80.00
45 - 49	35	100.00	11	31.43	24	68.57	2	100.00	1	50.00	1	50.00
50 - 54	23	100.00	4	17.39	19	82.61	1	100.00	1	100.00	-	0.00
55 - 59	13	100.00	2	15.38	11	84.62	1	100.00	-	0.00	1	100.00
60 - 64	6	100.00	1	16.67	5	83.33	1	100.00	-	0.00	1	100.00
65 - 69	2	100.00	1	50.00	1	50.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
70 - 74	1	100.00	-	0.00	1	100.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
75 y más	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
Ignorado	4	100.00	2	50.00	2	50.00	0	0.00	-	0.00	0	0.00

Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-.

Elaboración propia de la Unidad de Género del INE,
con datos del Centro Nacional de Epidemiología.

Cuadro 3.4.2

Porcentaje de personas notificadas con SIDA y VIH, por sexo, según grupos quinquenales de edad
República de Guatemala
Año 2001

GRUPOS DE EDAD	SIDA						VIH					
	TOTAL	%	MUJER	%	HOMBRE	%	TOTAL	%	MUJER	%	HOMBRE	%
TOTAL	968	100.00	251	25.93	717	74.07	53	100.00	29	54.72	24	45.28
0 - 4	29	100.00	20	68.97	9	31.03	3	100.00	3	100.00	-	0.00
5 - 9	5	100.00	3	60.00	2	40.00	2	100.00	1	50.00	1	50.00
10 - 14	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	-	0.00	1	100.00
15 - 19	22	100.00	7	31.82	15	68.18	4	100.00	4	100.00	-	0.00
20 - 24	129	100.00	33	25.58	96	74.42	11	100.00	7	63.64	4	36.36
25 - 29	216	100.00	60	27.78	156	72.22	11	100.00	5	45.45	6	54.55
30 - 34	191	100.00	42	21.99	149	78.01	9	100.00	4	44.44	5	55.56
35 - 39	115	100.00	28	24.35	87	75.65	4	100.00	2	50.00	2	50.00
40 - 44	93	100.00	26	27.96	67	72.04	3	100.00	1	33.33	2	66.67
45 - 49	60	100.00	13	21.67	47	78.33	2	100.00	-	0.00	2	100.00
50 - 54	34	100.00	8	23.53	26	76.47	0	0.00	-	0.00	-	0.00
55 - 59	30	100.00	7	23.33	23	76.67	1	100.00	1	100.00	-	0.00
60 - 64	23	100.00	2	8.70	21	91.30	1	100.00	-	0.00	1	100.00
65 - 69	11	100.00	1	9.09	10	90.91	-	0.00	-	0.00	-	0.00
70 - 74	7	100.00	-	0.00	7	100.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
75 y más	2	100.00	-	0.00	2	100.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
Ignorado	0	0.00	-	0.00	-	0.00	1	1.00	1	100.00	-	0.00

Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-.

Elaboración propia de la Unidad de Género del INE,
con datos del Centro Nacional de Epidemiología.


Cuadro 3.4.3
Porcentaje de personas notificadas con SIDA y VIH, por sexo, según grupos quinquenales de edad
República de Guatemala
Año 2002

GRUPOS DE EDAD	SIDA						VIH					
	TOTAL	%	MUJER	%	HOMBRE	%	TOTAL	%	MUJER	%	HOMBRE	%
TOTAL	854	100.00	278	32.55	576	67.45	128	100.00	47	36.72	81	63.28
0 - 4	30	100.00	16	53.33	14	46.67	1	100.00	-	0.00	1	100.00
5 - 9	7	100.00	2	28.57	5	71.43	0	0.00	-	0.00	-	0.00
10 - 14	2	100.00	1	50.00	1	50.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00
15 - 19	25	100.00	18	72.00	7	28.00	6	100.00	4	66.67	2	33.33
20 - 24	140	100.00	62	44.29	78	55.71	21	100.00	12	57.14	9	42.86
25 - 29	166	100.00	53	31.93	113	68.07	27	100.00	11	40.74	16	59.26
30 - 34	159	100.00	50	31.45	109	68.55	21	100.00	5	23.81	16	76.19
35 - 39	91	100.00	27	29.67	64	70.33	16	100.00	7	43.75	9	56.25
40 - 44	75	100.00	16	21.33	59	78.67	13	100.00	2	15.38	11	84.62
45 - 49	57	100.00	9	15.79	48	84.21	13	100.00	4	30.77	9	69.23
50 - 54	40	100.00	7	17.50	33	82.50	3	100.00	-	0.00	3	100.00
55 - 59	18	100.00	7	38.89	11	61.11	2	100.00	-	0.00	2	100.00
60 - 64	12	100.00	4	33.33	8	66.67	0	0.00	-	0.00	-	0.00
65 - 69	12	100.00	3	25.00	9	75.00	2	100.00	1	50.00	1	50.00
70 - 74	7	100.00	-	0.00	7	100.00	1	100.00	-	0.00	1	100.00
75 y más	4	100.00	-	0.00	4	100.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00
Ignorado	9	100.00	3	33.33	6	66.67	2	100.00	1	50.00	1	50.00

Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-.

Elaboración propia de la Unidad de Género del INE,
 con datos del Centro Nacional de Epidemiología.

Gráfica 3.4.1
Porcentaje de personas notificadas con SIDA y VIH, por sexo,
según grupos quinquenales de edad
República de Guatemala
Años 2000 - 2002



Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-.

Elaboración propia de la Unidad de Género del INE,
 con datos del Centro Nacional de Epidemiología.

Cuadro 3.4.4
Porcentaje de personas notificadas con SIDA y VIH, por sexo, según grupos quinquenales de edad
República de Guatemala
Año 2003

GRUPOS DE EDAD	SIDA						VIH					
	TOTAL	%	MUJER	%	HOMBRE	%	TOTAL	%	MUJER	%	HOMBRE	%
TOTAL	1,269	100.00	418	32.94	851	67.06	325	100.00	172	52.92	153	47.08
0 - 4	81	100.00	39	48.15	42	51.85	15	100.00	8	53.33	7	46.67
5 - 9	12	100.00	4	33.33	8	66.67	3	100.00	1	33.33	2	66.67
10 - 14	3	100.00	2	66.67	1	33.33	1	100.00	1	100.00	-	0.00
15 - 19	41	100.00	23	56.10	18	43.90	23	100.00	17	73.91	6	26.09
20 - 24	186	100.00	80	43.01	106	56.99	83	100.00	56	67.47	27	32.53
25 - 29	221	100.00	69	31.22	152	68.78	68	100.00	29	42.65	39	57.35
30 - 34	191	100.00	64	33.51	127	66.49	39	100.00	17	43.59	22	56.41
35 - 39	118	100.00	39	33.05	79	66.95	26	100.00	16	61.54	10	38.46
40 - 44	98	100.00	34	34.69	64	65.31	27	100.00	13	48.15	14	51.85
45 - 49	64	100.00	26	40.63	38	59.38	14	100.00	4	28.57	10	71.43
50 - 54	53	100.00	16	30.19	37	69.81	9	100.00	2	22.22	7	77.78
55 - 59	30	100.00	11	36.67	19	63.33	6	100.00	3	50.00	3	50.00
60 - 64	18	100.00	7	38.89	11	61.11	5	100.00	4	80.00	1	20.00
65 - 69	10	100.00	2	20.00	8	80.00	3	100.00	-	0.00	3	100.00
70 - 74	3	100.00	-	0.00	3	100.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
75 y más	9	100.00	-	0.00	9	100.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
Ignorado	131	100.00	2	1.53	129	98.47	3	100.00	1	33.33	2	66.67

Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-.

Elaboración propia de la Unidad de Género del INE,
con datos del Centro Nacional de Epidemiología.

Cuadro 3.4.5
Porcentaje de personas notificadas con SIDA y VIH, por sexo, según grupos quinquenales de edad
República de Guatemala
Año 2004

GRUPOS DE EDAD	SIDA						VIH					
	TOTAL	%	MUJER	%	HOMBRE	%	TOTAL	%	MUJER	%	HOMBRE	%
TOTAL	1,348	100.00	438	32.49	910	67.51	945	100.00	480	50.79	465	49.21
0 - 4	73	100.00	33	45.21	40	54.79	54	100.00	31	57.41	23	42.59
5 - 9	7	100.00	3	42.86	4	57.14	13	100.00	3	23.08	10	76.92
10 - 14	5	100.00	2	40.00	3	60.00	6	100.00	4	66.67	2	33.33
15 - 19	57	100.00	31	54.39	26	45.61	75	100.00	54	72.00	21	28.00
20 - 24	182	100.00	75	41.21	107	58.79	186	100.00	106	56.99	80	43.01
25 - 29	265	100.00	88	33.21	177	66.79	188	100.00	93	49.47	95	50.53
30 - 34	214	100.00	54	25.23	160	74.77	150	100.00	71	47.33	79	52.67
35 - 39	145	100.00	38	26.21	107	73.79	89	100.00	37	41.57	52	58.43
40 - 44	129	100.00	46	35.66	83	64.34	65	100.00	29	44.62	36	55.38
45 - 49	84	100.00	21	25.00	63	75.00	41	100.00	19	46.34	22	53.66
50 - 54	75	100.00	21	28.00	54	72.00	32	100.00	13	40.63	19	59.38
55 - 59	39	100.00	7	17.95	32	82.05	20	100.00	9	45.00	11	55.00
60 - 64	31	100.00	6	19.35	25	80.65	10	100.00	3	30.00	7	70.00
65 - 69	24	100.00	9	37.50	15	62.50	8	100.00	4	50.00	4	50.00
70 - 74	7	100.00	2	28.57	5	71.43	2	100.00	1	50.00	1	50.00
75 y más	4	100.00	2	50.00	2	50.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00
Ignorado	7	100.00	0	0.00	7	100.00	6	100.00	3	50.00	3	50.00

Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-.

Elaboración propia de la Unidad de Género del INE,
con datos del Centro Nacional de Epidemiología.


Cuadro 3.4.6
Porcentaje de personas notificadas con SIDA y VIH, por sexo, según grupos quinquenales de edad
República de Guatemala
Año 2005

GRUPOS DE EDAD	SIDA						VIH					
	TOTAL	%	MUJER	%	HOMBRE	%	TOTAL	%	MUJER	%	HOMBRE	%
TOTAL	1,305	100.00	426	32.64	879	67.36	1,069	100.00	528	49.39	541	50.61
0 - 4	106	100.00	53	50.00	53	50.00	41	100.00	22	53.66	19	46.34
5 - 9	11	100.00	4	36.36	7	63.64	12	100.00	6	50.00	6	50.00
10 - 14	4	100.00	4	100.00	0	0.00	4	100.00	2	50.00	2	50.00
15 - 19	36	100.00	14	38.89	22	61.11	74	100.00	45	60.81	29	39.19
20 - 24	172	100.00	54	31.40	118	68.60	227	100.00	133	58.59	94	41.41
25 - 29	242	100.00	90	37.19	152	62.81	208	100.00	110	52.88	98	47.12
30 - 34	204	100.00	68	33.33	136	66.67	164	100.00	69	42.07	95	57.93
35 - 39	144	100.00	41	28.47	103	71.53	102	100.00	43	42.16	59	57.84
40 - 44	113	100.00	39	34.51	74	65.49	75	100.00	32	42.67	43	57.33
45 - 49	87	100.00	24	27.59	63	72.41	52	100.00	26	50.00	26	50.00
50 - 54	76	100.00	16	21.05	60	78.95	34	100.00	12	35.29	22	64.71
55 - 59	46	100.00	9	19.57	37	80.43	32	100.00	15	46.88	17	53.13
60 - 64	27	100.00	2	7.41	25	92.59	13	100.00	1	7.69	12	92.31
65 - 69	17	100.00	2	11.76	15	88.24	9	100.00	2	22.22	7	77.78
70 - 74	9	100.00	4	44.44	5	55.56	7	100.00	1	14.29	6	85.71
75 y más	2	100.00	-	0.00	2	100.00	1	100.00	-	0.00	1	100.00
Ignorado	9	100.00	2	22.22	7	77.78	14	100.00	9	64.29	5	35.71

Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-.

Elaboración propia de la Unidad de Género del INE,
con datos del Centro Nacional de Epidemiología.

Gráfica 3.4.2
Porcentaje de personas notificadas con SIDA y VIH, por sexo,
según grupos quinquenales de edad
República de Guatemala
Años 2003 - 2005



Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-.

Elaboración propia de la Unidad de Género del INE,
con datos del Centro Nacional de Epidemiología.

3.5 Prevalencia de desnutrición de niñas y niños menores de 5 años

Cuadro 3.5.1
Prevalencia de desnutrición de niñas y niños menores de 5 años
República de Guatemala
Años 2001 - 2005

EDAD	2001		2002		2003		2004		2005	
	MUJER	HOMBRE	MUJER	HOMBRE	MUJER	HOMBRE	MUJER	HOMBRE	MUJER	HOMBRE
TOTAL	143.98	112.34	109.75	86.03	113.42	86.88	139.20	110.01	102.83	77.53
< de 5 años	143.98	112.34	109.75	86.03	113.42	86.88	139.20	110.01	102.83	77.53

Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-.
Elaboración propia de la Unidad de Género del INE,
con datos del Sistema de Información Gerencial de Salud -SIGSA-.

Gráfica 3.5.1
Prevalencia de desnutrición de niñas y niños menores de 5 años
República de Guatemala
Años 2001 - 2005



Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-.
Elaboración propia de la Unidad de Género del INE,
con datos del Sistema de Información Gerencial de Salud -SIGSA-.


3.6 Prevalencia de cáncer cérvico uterino

Cuadro 3.6.1
Prevalencia de cáncer cérvico uterino
República de Guatemala
Años 2001-2005

GRUPOS DE EDAD	2001	2002	2003	2004	2005
25-39	3.71	12.08	11.56	10.14	8.58
40-49	12.46	25.90	19.73	20.85	19.60
50-59	7.40	19.83	16.20	19.54	16.46
60-64	-	22.59	19.51	27.06	22.58
65-69	-	21.29	14.72	14.57	10.29
70 y más	0.10	6.57	9.37	13.71	13.14

Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-.
Elaboración propia de la Unidad de Género del INE,
con datos del Sistema de Información Gerencial de Salud -SIGSA-.

Gráfica 3.6.1
Prevalencia de cáncer cérvico uterino
República de Guatemala
Años 2001 - 2005



Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-.
Elaboración propia de la Unidad de Género del INE,
con datos del Sistema de Información Gerencial de Salud -SIGSA-.


3.7 Prevalencia de cáncer de mama

Cuadro 3.7.1
Prevalencia de cáncer de mama
República de Guatemala
Años 2001 - 2005

GRUPOS DE EDAD	2001	2002	2003	2004	2005
25-39	0.37	0.90	0.35	1.33	1.28
40-49	0.92	1.35	2.19	2.77	2.68
50-59	0.97	1.55	0.60	4.67	2.27
60-64	-	0.93	0.90	1.74	4.18
65-69	-	3.15	2.08	3.09	2.03
70 y más	-	3.75	1.19	5.14	3.29

Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-.
Elaboración propia de la Unidad de Género del INE,
con datos del Sistema de Información Gerencial de Salud -SIGSA-.

Gráfica 3.7.1
Prevalencia de cáncer de mama
República de Guatemala
Años 2001 - 2005



Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-.
Elaboración propia de la Unidad de Género del INE,
con datos del Sistema de Información Gerencial de Salud -SIGSA-.